

DIŞ CEPHE

Renk Kartelası

Dentex

Akrilik Bazlı Yarı Mat Son Kat Dış Cephe Boyası





Densil

*Silikon Katkılı
Dış Cephe Boyası*



Acrolux

*Akrilik Bazlı
Dış Cephe Boyası*





Rulotex

*Elastomerik Mat Tekstürlü
Dış Cephe Boyası*




Acrogren


*Silikon Katkılı Tekstürlü
Dış Cephe Kaplaması*




Dış Cephe Renk Kartelası



4300




4305



4301



4306



4302



4307



4303



4308




4304



4309

Dijital kartela çalışmaları, yalnızca fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. Sedef yansıması, ışık kalitesi, ekran farklılıkları gibi unsurların renk algısını önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Kesin ve doğru renk seçimi için basılı kartela üzerinden değerlendirme yapılmasını öneririz.


Dış Cephe Renk Kartelası




4310



4315



4311



4316



4312



4317



4313



4318



4314



4319


Dış Cephe Renk Kartelası



4320




4325



4321



4326



4322



4327



4323



4328




4324




4329


Dış Cephe Renk Kartelası




4330



4335



4331



4336



4332



4337



4333



4338




4334




4339


Dış Cephe Renk Kartelası



4340



4345



4341



4346



4342



4347



4343



4348




4344



4360

Dış Cephe Renk Kartelası



4350



4355



4351



4356



4361



4357



4362



4358



4354



4359

Teorik Tüketim ve Diğer Bilgiler

DENTEX



Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat)
1 litre ile 5 - 5,5 m² alan kaplanır.



Uygulama Aleti
Rulo



Kat Sayısı
2



İnceltme
%5 - 10



Dolum Miktarları
13,5L / 15L

DENSİL



Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat)
1 litre ile 6 - 7,5 m² alan kaplanır.



Uygulama Aleti
Rulo, Fırça, Sprey



Kat Sayısı
2



İnceltme
%15 - 20



Dolum Miktarları
13,5L / 15L

ACROGREN



Düz homojen uygulamada sarfiyat (1 kat)
1 kg ile 0,85 - 1,50 m² alan kaplanır.



Uygulama Aleti
Rulo, Sprey



Kat Sayısı
1



İnceltme
Kullanıma Hazır



Dolum Miktarları
25 KG

ACROLUX



Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat)
1 litre ile 6,25 - 7,75 m² alan kaplanır.



Uygulama Aleti
Rulo, Fırça, Sprey



Kat Sayısı
2



İnceltme
%15 - 20



Dolum Miktarları
13,5L / 15L

RULOTEX



Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat)
1 litre ile 1,25 - 2 m² alan kaplanır.



Uygulama Aleti
Rulo, Fırça, Sprey



Kat Sayısı
2



İnceltme
%5 - 10



Dolum Miktarları
15L



Eşsiz Boya Eşsiz Mekanlar



sandecoofficial

info@sandeco.com.tr
www.sandeco.com.tr